



Związek Polskiego
Leasingu

S p i s t r e ś c i

1.0 Logotyp

- 1.1 Forma logotypu ZPL
- 1.2 Forma i proporcje piktogramu
- 1.3 Odmiany logotypu ZPL
- 1.4 Pole ochronne logotypu
- 1.5 Logotyp z białym tłem
- 1.6 Kolorystyka
- 1.7 Wersje kolorystyczne logotypu
- 1.8 Przykłady użycia logotypu

2.0 Elementy towarzyszące logotypowi

- 2.1 Piktogram jako „znak wodny”
- 2.2 Typografia towarzysząca logotypowi

3.0 Zawartość CD-ROMu

- 3.1 Lista plików

Logotyp

Forma logotypu ZPL

Logotyp ZPL składa się z piktogramu przedstawiającego stylizowany kalkulator, z napisu Związek Polskiego Leasingu oraz pionowej linii oddzielającej piktogram od nazwy Związku.




Związek Polskiego
Leasingu

Forma i proporcje piktogramu

Piktogram logotyp ZPL jest geometryczną grafiką przedstawiającą stylizowany rysunek kalkulatora. Duży czerwony kształt to obrocona o 45 stopni litera „L” mająca nawiązywać do słowa „leasing”.

Piktogram został skonstruowany na bazie okrągłego modułu wyznaczającego wielkości i promienie łuków poszczególnych elementów.



Odmiany logotypu ZPL

Logotyp ZPL ma cztery odmiany:

- **odmianę polskojęzyczną**
- **odmianę angielskojęzyczną**
- **odmianę rocznicową polskojęzyczną** (z dopiskiem „20 lat”)
- **odmianę rocznicową angielskojęzyczną** (z dopiskiem „20 years”)

UWAGA! Na dołączonym CD-ROMie wszystkie wersje zapisane są w formie elektronicznej.

odmiana
polskojęzyczna



Związek Polskiego
Leasingu

odmiana
angielskojęzyczna



Polish Leasing
Association

odmiana rocznicowa
polskojęzyczna



20 lat
Związek Polskiego
Leasingu

odmiana rocznicowa
angielskojęzyczna



20 years
Polish Leasing
Association

Pole ochronne logotypu

Pole ochronne (oznaczone niebieską przerywaną linią) to obszar wokół logotypu, którego nie powinny zajmować żadne elementy graficzne, w szczególności teksty i inne logotypy.

Wielkość pola ochronnego jest zdefiniowana przy pomocy jednostki „A”, która jest równa 1/2 wysokości linii oddzielającej piktogram i nazwę Związku.




Logotyp z białym tłem

Logotyp może być reprodukowany łącznie z prostokątnym białym tłem. Ma to zastosowanie szczególnie wtedy kiedy logotyp ma być umieszczony na utrudniającym czytelność tle, np. niejednolitym.

Wielkość białego tła jest zdefiniowana przy pomocy jednostki „a”, która jest równa 1/4 wysokości linii oddzielającej piktogram i nazwę Związku.

Uwaga! Elektronicznie zapisane logotypy znajdujące się na dołączonym CD-ROMie zawierają przezroczysty prostokąt, o wymiarach dokładnie odpowiadających białemu tłu.



Kolorystyka

Na kolorystykę logotypu ZPL składają się dwa kolory:

- szary
- czerwony

Przy projektowaniu druków i materiałów promocyjnych zaleca się w pierwszej kolejności rozważyć użycie tych kolorów.

UWAGA! Elektronicznie zapisane logotypy i projekty druków znajdujące się na dołączonym CD-ROMie mają już odpowiednio zdefiniowane kolory.

CMYK –
druk offsetowy,
druk cyfrowy

Pantone –
druk offsetowy,
sitodruk

RGB –
Internet, prezentacje
multimedialne

CMYK 0; 100; 100; 0	Pantone 1797	RGB 235; 0; 0
CMYK 10; 0; 0; 55	Pantone 430	RGB 135; 140; 145

Wersje kolorystyczne logotypu

Istnieją dwie wersje kolorystyczne logotypu.

- wersja kolorowa – do większości zastosowań
- wersja monochromatyczna – do użycia wtedy, kiedy ograniczona jest możliwość reprodukcji w kolorach

Wersja monochromatyczna dopuszcza użycie koloru innego niż szarość i czerwień. Np. biała grafika na tle zielonym, szara na tle kremowym, itp.

wersja
kolorowa



Związek Polskiego
Leasingu

wersja
monochromatyczna



Związek Polskiego
Leasingu

przykłady
wersji
monochromatycznej



Związek Polskiego
Leasingu



Związek Polskiego
Leasingu



Związek Polskiego
Leasingu



Związek Polskiego
Leasingu



Związek Polskiego
Leasingu



Związek Polskiego
Leasingu

Przykłady użycia logotypu

Poniżej przykłady właściwego i niewłaściwego użycie logotypu ZPL.



Źle! Nie wolno zmieniać proporcji logotypu



Nie wolno zmieniać umiejscowienia poszczególnych elementów logotypu



Logotyp może być reprodukowany tylko w swojej oryginalnej formie



Źle! Nie wolno modyfikować kolorystyki w kolorowej wersji logotypu



Kolorystyka musi pozostać oryginalna...



...ewentualnie można rozważyć użycie wersji monochromatycznej



Źle! Tło nie może utrudniać pełnej czytelności logotypu



Na niejednolity tło można użyć wersji logotypu z białym tłem...



...ewentualnie można rozważyć użycie wersji monochromatycznej



Źle! Nie wolno modyfikować kolorystyki w kolorowej wersji logotypu



Jeśli logotyp ma być zharmonizowany z tłem, można rozważyć użycie wersji monochromatycznej z tłem...



...albo wersji monochromatycznej bez tła, o ile nie ma ryzyka utraty czytelności


Elementy towarzyszące logotypowi

Piktogram jako „znak wodny”

Piktogram logotyp ZPL może być wykorzystany jako „znak wodny”, czyli graficzny ornament o delikatnym kontraście w tle projektów graficznych. W tej formie może być dowolnie kadrowany, ale nie można zmieniać jego proporcji.



Przykładowe wykorzystanie piktogramu jako „znaku wodnego”



Roll-up



Wizytówka

Typografia towarzysząca logotypowi

Przy projektowaniu materiałów na potrzeby PZL zaleca się używanie czcionek z rodziny Titillium. Są to darmowe czcionki stworzone w ramach pracy dydaktycznej w Akademii Sztuk Pięknych w Urbino. Poniżej adres skąd można pobrać czcionki i informacje na temat licencji:
<http://www.campivisivi.net/titillium/?lang=en>

Titillium Thin

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrśstuvwxyzźź
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŹ
1234567890 \$%&(.,;:#!?)

Titillium Light

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrśstuvwxyzźź
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŹ
1234567890 \$%&(.,;:#!?)

Titillium Regular

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrśstuvwxyzźź
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŹ
1234567890 \$%&(.,;:#!?)

Titillium SemiBold

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrśstuvwxyzźź
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŹ
1234567890 \$%&(.,;:#!?)

Titillium Bold

aąbcćdeęfghijklłmnoópqrśstuvwxyzźź
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNOÓPQRSŚTUVWXYZŹŹ
1234567890 \$%&(.,;:#!?)

Zawartość CD-ROMu

Lista plików

logotyp – wersja angielska (multimedia i zastosowania biurowe)

logo/multimedia_i_zastosowania_biurowe/ZPL_logo_EN/mono/ZPL_logo_EN_Black.jpg
logo/multimedia_i_zastosowania_biurowe/ZPL_logo_EN/kolor/ZPL_logo_EN_RGB.jpg
logo/multimedia_i_zastosowania_biurowe/ZPL_logo_EN/kolor/ZPL_logo_EN_RGB.pdf

logotyp – wersja angielska rocznicowa (multimedia i zastosowania biurowe)

logo/multimedia_i_zastosowania_biurowe/ZPL_logo_EN_20years/mono/ZPL_logo_EN_20years_Black.jpg
logo/multimedia_i_zastosowania_biurowe/ZPL_logo_EN_20years/kolor/ZPL_logo_EN_20years_RGB.jpg
logo/multimedia_i_zastosowania_biurowe/ZPL_logo_EN_20years/kolor/ZPL_logo_EN_20years_RGB.pdf

logotyp – wersja polska (multimedia i zastosowania biurowe)

logo/multimedia_i_zastosowania_biurowe/ZPL_logo_PL/mono/ZPL_logo_PL_Black.jpg
logo/multimedia_i_zastosowania_biurowe/ZPL_logo_PL/kolor/ZPL_logo_PL_RGB.jpg
logo/multimedia_i_zastosowania_biurowe/ZPL_logo_PL/kolor/ZPL_logo_PL_RGB.pdf

logotyp – wersja polska rocznicowa (multimedia i zastosowania biurowe)

logo/multimedia_i_zastosowania_biurowe/ZPL_logo_PL_20lat/mono/ZPL_logo_PL_20lat_Black.jpg
logo/multimedia_i_zastosowania_biurowe/ZPL_logo_PL_20lat/kolor/ZPL_logo_PL_20lat_RGB.jpg
logo/multimedia_i_zastosowania_biurowe/ZPL_logo_PL_20lat/kolor/ZPL_logo_PL_20lat_RGB.pdf

logotyp – wersja angielska (profesjonany druk)

logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN/mono/ZPL_logo_EN_Black.eps
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN/mono/ZPL_logo_EN_Black.pdf
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN/mono/ZPL_logo_EN_Black.tif
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN/kolor/ZPL_logo_EN_CMYK.eps
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN/kolor/ZPL_logo_EN_Pantone.eps
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN/kolor/ZPL_logo_EN_CMYK.pdf
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN/kolor/ZPL_logo_EN_Pantone.pdf
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN/kolor/ZPL_logo_EN_CMYK.tif

logotyp – wersja angielska rocznicowa (profesjonany druk)

logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN_20years/mono/ZPL_logo_EN_20years_Black.eps
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN_20years/mono/ZPL_logo_EN_20years_Black.pdf
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN_20years/mono/ZPL_logo_EN_20years_Black.tif
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN_20years/kolor/ZPL_logo_EN_20years_CMYK.eps
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN_20years/kolor/ZPL_logo_EN_20years_Pantone.eps
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN_20years/kolor/ZPL_logo_EN_20years_CMYK.pdf
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN_20years/kolor/ZPL_logo_EN_20years_Pantone.pdf
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_EN_20years/kolor/ZPL_logo_EN_20years_CMYK.tif

logotyp – wersja polska (profesjonany druk)

logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL/mono/ZPL_logo_PL_Black.eps
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL/mono/ZPL_logo_PL_Black.pdf
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL/mono/ZPL_logo_PL_Black.tif
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL/kolor/ZPL_logo_PL_CMYK.eps
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL/kolor/ZPL_logo_PL_Pantone.eps
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL/kolor/ZPL_logo_PL_CMYK.pdf
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL/kolor/ZPL_logo_PL_Pantone.pdf
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL/kolor/ZPL_logo_PL_CMYK.tif

logotyp – wersja polska rocznicowa (profesjonany druk)

logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL_20lat/mono/ZPL_logo_PL_20lat_Black.eps
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL_20lat/mono/ZPL_logo_PL_20lat_Black.pdf
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL_20lat/mono/ZPL_logo_PL_20lat_Black.tif
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL_20lat/kolor/ZPL_logo_PL_20lat_CMYK.eps
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL_20lat/kolor/ZPL_logo_PL_20lat_Pantone.eps
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL_20lat/kolor/ZPL_logo_PL_20lat_CMYK.pdf
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL_20lat/kolor/ZPL_logo_PL_20lat_Pantone.pdf
logo/profesjonalny_druk/ZPL_logo_PL_20lat/kolor/ZPL_logo_PL_20lat_CMYK.tif

manual – elektroniczna wersja niniejszego opracowania

manual/ZPL_manual.pdf

znak wodny

watermark/ZPL_piktogram_watermark.eps
watermark/ZPL_piktogram_watermark.pdf

